

TRUYỀN THÔNG PHÒNG, CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT

Ths. Vũ Mạnh Cường

Phó Vụ trưởng -Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng

Bộ Y tế

**KHÔNG CÓ BỌ GẬY, LĂNG QUẲNG,
MUỖI, KHÔNG CÓ SỐT XUẤT HUYẾT**



THÔNG DIỆP

**VỆ SINH NHÀ Ở
PHÒNG CHỐNG MUỖI GÂY BỆNH
TẠI NHÀ BẠN**

Muỗi Aedes có thể lây truyền bệnh sốt xuất huyết, sốt Chikungunya, vi rút ZIKA.
Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế khuyến cáo mỗi gia đình nên chủ động vệ sinh nhà ở để bảo vệ sức khỏe chính mình và người thân!

- Đảm bảo khu vực trữ nước của gia đình được đậy kín
- Thay nước và vệ sinh bên trong bể, thùng đựng nước thường xuyên, ít nhất 1 tuần/lần
- Thay nước trong chậu hoa, cây cảnh bằng đất hoặc cát ẩm
- Lật úp các xô, lọ, chai... cũ, không dùng đến để tránh thành nơi muỗi đẻ trứng
- Thay nước trong lọ hoa/ bình bông ít nhất 1 tuần/lần
- Bỏ mọi vật chứa không dùng đến để tránh thành nơi muỗi đẻ trứng
- Nhà có bể bơi cần thường xuyên vệ sinh bể
- Thay nước của bát nước của động vật nuôi ít nhất 1 tuần/lần
- Vệ sinh máng xối, ống dẫn, cống rãnh, mương... ở quanh nhà
- Tia xén cây cỏ gọn gàng, giữ vệ sinh sân vườn của gia đình sạch sẽ

Không có muỗi = Không có sốt xuất huyết
Hãy chung tay loại bỏ nơi sinh sản của muỗi!

1 lần/tuần
Cọ rửa và đậy kín các dụng cụ chứa nước, đổ hết nước khi không dùng đến.

1 lần/tuần
Cọ rửa bình hoa, chậu cây và thay nước cho hoa.

1 lần/tuần
Vệ sinh cống và máng xối.

1 lần/tuần
Loại bỏ vật phế thải gây đọng nước.

1 lần/tuần
Lật úp các dụng cụ chứa nước khi không dùng đến, ngăn không cho nước mưa vào.

World Health Organization
Representative Office
for Viet Nam

Chỉ một chiếc nắp chai cũng đã chứa đủ nước cho muỗi sinh sản!

1. Bệnh sốt xuất huyết là gì?

- Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây ra. Bệnh lây từ người bệnh sang người lành do muỗi vằn đốt/chích.
- Bệnh xảy ra quanh năm, ở hầu hết các tỉnh/thành phố và phát triển nhiều nhất vào mùa mưa.



2. Tại sao bệnh sốt xuất huyết lại nguy hiểm?

- Hiện nay chưa có vắc xin phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu.
- Ai cũng có thể mắc bệnh. Trẻ em dưới 15 tuổi nếu mắc bệnh sẽ nặng hơn.
- Bệnh thường gây ra dịch lớn, gây khó khăn cho việc chăm sóc và chữa trị, có thể dẫn tới tử vong.

2

5. Muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết có đặc điểm gì?

- Muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết có màu đen, trên thân và chân có những vằn trắng.
- Muỗi vằn thường trú đậu ở nơi ẩm thấp, tối tăm như nơi treo quần áo, sau tủ, rèm cửa...
- Muỗi vằn thường hút máu vào ban ngày, nhất là sáng sớm hoặc chiều tối.
- Muỗi vằn đẻ trứng trong các dụng cụ chứa nước sạch như: bể, chum, vại/lũ, khạp; các đồ vật chứa nước trong gia đình như: bình hoa, bát kê chân chạn...; các đồ vật phế thải: lốp xe hỏng, chai lọ vỡ, gáo dừa...; các hốc tự nhiên...



Vòng đời của muỗi vằn

5

3. Bệnh sốt xuất huyết có biểu hiện như thế nào?



- Sốt cao đột ngột 39°C trở lên (liên tục từ 2-7 ngày, khó hạ sốt).
- Nhức đầu, chán ăn, buồn nôn hoặc nôn.
- Phát ban.
- Đau cơ, đau khớp, nhức hai hố mắt.
- **Các dấu hiệu nặng của bệnh:**
 - Mệt li bì, bứt rứt, vật vã, chân tay lạnh.
 - Nôn nhiều.
 - Xuất huyết: chấm/mảng xuất huyết dưới da, chảy máu chân răng, chảy máu cam, kinh nguyệt kéo dài...

3

6. Làm thế nào để phòng bệnh sốt xuất huyết?

Diệt bọ gây/lăng quăng:

- Thả cá vào các vật dụng chứa nước lờn.



Loại bỏ nơi sinh sản của muỗi:

- Đậy kín các dụng cụ chứa nước bằng nắp đậy hoặc bằng vải màn, lật úp khi không dùng đến.
- Bỏ muỗi hoặc dầu vào bát kê chân chạn.
- Dành 10 phút định kỳ vào ngày nghỉ cuối tuần để kiểm tra, phát hiện, loại trừ lăng quăng (bọ gây) tại gia đình và xung quanh nhà:
 - + Cọ rửa các dụng cụ chứa nước; thay nước bình hoa/bình bông...
 - + Lật úp, thu gom, loại bỏ đồ phế thải như chai, lọ, ống bơ, vỏ dừa...
 - + Loại bỏ hoặc đổ cát vào các hốc tự nhiên như hốc tre, bẹ lá...
 - + Kiểm tra và quét dọn máng dẫn nước mưa.

Phòng chống muỗi đốt và diệt muỗi:

- Ngủ màn/mùng kể cả ban ngày.
- Dùng màn che cửa sổ, cửa ra vào. Màn có thể tẩm hóa chất diệt muỗi.
- Mặc quần áo dài tay.
- Đốt hương muỗi, bình xịt, máy/vợt diệt muỗi.
- Có thể dùng thuốc xua/điệt muỗi bôi/xịt vào vùng da hở.
- Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các chiến dịch diệt lăng quăng/bọ gây, phun hóa chất diệt muỗi.



4

4. Cần làm gì khi nghi ngờ bị sốt xuất huyết?

- Đến ngay cơ sở y tế để khám khi nghi ngờ mắc sốt xuất huyết. Không tự ý điều trị tại nhà.
- Người bệnh chỉ điều trị nội trú khi có chỉ định của cán bộ y tế để tránh quá tải và phòng lây nhiễm chéo trong bệnh viện.



- Trường hợp được chỉ định điều trị tại nhà, cần lưu ý như sau:
 - + Dùng thuốc và hạ sốt theo hướng dẫn của cán bộ y tế.
 - + Uống Oresol để bù nước và muối hoặc các loại nước khác như nước cháo, nước dừa, nước ép trái cây...
 - + Ăn thức ăn dễ tiêu: sữa, cháo hoặc súp.
 - + Đưa ngay người bệnh đến cơ sở y tế khi thấy một trong các dấu hiệu nặng của bệnh.



NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT ĐỂ PHÒNG CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT



KHÔNG CÓ BỌ GÂY MUỖI VẦN SỐT XUẤT HUYẾT



TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG
GDSK TRUNG ƯƠNG

Năm 2017

6

- Các thông điệp truyền thông phòng, chống SXH trên website của Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế



CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG

GENERAL DEPARTMENT OF PREVENTIVE MEDICINE



[GIỚI THIỆU](#)
[TIN TỨC - SỰ KIỆN](#)
[CÁC HOẠT ĐỘNG](#)
[HỆ THỐNG VĂN BẢN](#)
[HÀNH CHÍNH ĐIỆN TỬ](#)

Thứ tư, ngày 17 tháng 7 năm 2019 | 16:23:25
 [Trang web](#)
[Trích yếu dịch vụ miễn phí, hàng quảng cáo, chính trị](#)

[RSS](#)
[Chuyển file windows com suite](#)

[Chương trình Báo Đại biểu](#)
[Đoàn từ học Tập địa Việt Nam](#)

[Cơ quan đầu mối quốc gia](#)
[Điều lệ Y tế quốc tế HIR HIR](#)

[Hoạt động NHR](#)

[Hoạt động thành trì, kiểm tra](#)

[VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT](#)

[THỦ TỤC HÀNH CHÍNH](#)

[VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH](#)

[VĂN BẢN DƯ THẢO XÃ HỘI](#)

[Video - Clip](#)
[Ảnh từ tập](#)

Tờ rơi phòng chống gia súc xuất huyết
10/06/2016

Tờ rơi phòng chống gia súc xuất huyết
10/06/2016

CÔNG THÔNG GIA VÀO CỎ TÁC PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT

● TÌNH HUỐNG ĐANG ĐƯỢC CẢM THAM ĐÀ
Hàng chục triệu người đang bị mắc bệnh sốt xuất huyết, bệnh này đang lây lan rất nhanh, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

● HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG, TIỀN CẢM
Phát động truyền thông, tiến hành các hoạt động truyền thông, tiến hành các hoạt động truyền thông, tiến hành các hoạt động truyền thông.

● HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG, TIỀN CẢM
Phát động truyền thông, tiến hành các hoạt động truyền thông, tiến hành các hoạt động truyền thông, tiến hành các hoạt động truyền thông.

THỦ PHẠM GÂY BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT

ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT
Bệnh sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Dengue gây ra, bệnh lây truyền qua muỗi vằn (Aedes aegypti).

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT TẠI HỒ GIA ĐÌNH

1. LOẠI BỎ NƠI SINH AN CỦA MUỖ
Thao tác như sau: loại bỏ các nơi sinh sản của muỗi, loại bỏ các nơi sinh sản của muỗi, loại bỏ các nơi sinh sản của muỗi.

2. XỬ LÝ NƠI MUỖ
Thao tác như sau: loại bỏ các nơi sinh sản của muỗi, loại bỏ các nơi sinh sản của muỗi, loại bỏ các nơi sinh sản của muỗi.

3. PHÒNG CHỐNG NƠI MUỖ
Thao tác như sau: loại bỏ các nơi sinh sản của muỗi, loại bỏ các nơi sinh sản của muỗi, loại bỏ các nơi sinh sản của muỗi.

CÔNG THÔNG GIA VÀO CỎ TÁC PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT

● TÌNH HUỐNG ĐANG ĐƯỢC CẢM THAM ĐÀ
Hàng chục triệu người đang bị mắc bệnh sốt xuất huyết, bệnh này đang lây lan rất nhanh, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

● HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG, TIỀN CẢM
Phát động truyền thông, tiến hành các hoạt động truyền thông, tiến hành các hoạt động truyền thông, tiến hành các hoạt động truyền thông.

● HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG, TIỀN CẢM
Phát động truyền thông, tiến hành các hoạt động truyền thông, tiến hành các hoạt động truyền thông, tiến hành các hoạt động truyền thông.

THỦ PHẠM GÂY BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT

ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT
Bệnh sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Dengue gây ra, bệnh lây truyền qua muỗi vằn (Aedes aegypti).

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT TẠI HỒ GIA ĐÌNH

1. LOẠI BỎ NƠI SINH AN CỦA MUỖ
Thao tác như sau: loại bỏ các nơi sinh sản của muỗi, loại bỏ các nơi sinh sản của muỗi, loại bỏ các nơi sinh sản của muỗi.

2. XỬ LÝ NƠI MUỖ
Thao tác như sau: loại bỏ các nơi sinh sản của muỗi, loại bỏ các nơi sinh sản của muỗi, loại bỏ các nơi sinh sản của muỗi.

3. PHÒNG CHỐNG NƠI MUỖ
Thao tác như sau: loại bỏ các nơi sinh sản của muỗi, loại bỏ các nơi sinh sản của muỗi, loại bỏ các nơi sinh sản của muỗi.

Ban biên tập Trang thông tin điện tử - Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế


Ban tài và được gửi kèm theo File dưới đây

Đính kèm:
(Click file chọn để tải tập tin)

Hôm nay: 10/17
Số lượt truy cập: 341528
Số người trực tuyến: 85

THÔNG ĐIỆP

- Bộ thông điệp phòng chống bệnh sốt xuất huyết trên website của Trung tâm Truyền thông giáo dục Sức khỏe Trung ương
- Thông điệp truyền hình: <http://t5g.org.vn/thong-diep-truyen-hinh-phong-chong-sot-xuat-huyet-2>
- Tranh gấp: <http://t5g.org.vn/nhung-dieu-can-biet-de-phong-chong-benh-sot-xuat-huyet-2>



Địa phương hóa thông điệp

Xây dựng bộ thông điệp Truyền thông phòng chống SXH phù hợp với địa phương

- ☐ Sử dụng bộ tài liệu mẫu của Trung ương (website Trung tâm Truyền thông GDSKTW; Cục Y tế dự phòng)
- ☐ Chỉnh sửa, bổ sung, xây dựng bộ thông điệp (thông điệp truyền hình, thông điệp phát thanh, tài liệu in) phù hợp ngôn ngữ, tập quán, văn hóa địa phương
- ☐ Xây dựng các thông điệp phát thanh, truyền hình, tờ rơi,
- ☐ Xây dựng các clip đăng tải trên Youtube



ĐỐI TƯỢNG TRUYỀN THÔNG

- Toàn bộ người dân trong cộng đồng, đặc biệt các gia đình có trẻ em
- Trường học, nhà trẻ...
- Các khu nhà trọ của công nhân lao động, sinh viên
- Các khu dân cư ở các thành phố lớn, đặc biệt là các khu dân cư nghèo
- Công nhân sống tại các công trường xây dựng
- Các cộng đồng sống, làm việc trên kinh rạch...



TRUYỀN THÔNG TRÊN BÁO ĐÀI

- Phối hợp với đài phát thanh, truyền hình, cơ quan báo của địa phương xây dựng các nội dung sau:
- Cung cấp thông tin để báo đài xây dựng các bản tin
- Chạy thông điệp chân màn hình trong các chương trình đông người xem
- Tiếp sóng các chương trình tọa đàm, giao lưu của các kênh truyền hình lớn
- Tọa đàm trực tuyến, nói chuyện chuyên đề
- Tư vấn



PANO, POSTER, TỜ RƠI

- Xây dựng những tấm pano lớn, dán poster phòng chống SXH tại những địa điểm đông người qua lại.
- Phát tờ rơi tới tay người dân trong cộng đồng



LOA TRUYỀN THANH

- Xây dựng các thông điệp phát thanh phát trên hệ thống loa truyền thanh xã, phường
- Phát trên các loa cầm tay, loa di động ở những địa điểm như chợ, chợ nổi, các hẻm, ngõ sâu



THÔNG ĐIỆP TRUYỀN HÌNH

- Download các thông điệp truyền hình của Cục YTDP/T5G, tự xây dựng các clip phòng, chống SXH
- Phát trên các màn hình tại Khoa Khám bệnh của các bệnh viện, vị trí ngồi chờ khám bệnh tại các trạm y tế



SỰ KIỆN

- Tổ chức các chiến dịch diệt lăng quăng, lật úp dụng cụ chứa nước, thả cá 7 màu vào các dụng cụ chứa nước...
- Mít tinh, ký cam kết
- Thường xuyên thực hiện các hoạt động truyền thông, văng gia...



ĐI ĐẾN TỪNG NHÀ DÂN

- Cử các cán bộ y tế, CTV y tế, y tế thôn bản đến từng nhà dân, phát tờ rơi, phổ biến cách thức phòng, chống dịch SXH
- Hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống SXH
- Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất PC SXH
- Khi bị sốt đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị. Không tự ý điều trị tại nhà.
- Kiểm tra



MẠNG XÃ HỘI

- Xây dựng các trang fanpage trên Facebook để cung cấp thông tin, truyền tải thông điệp, tư vấn, giao lưu trực tuyến với cộng đồng...
- Các cán bộ y tế đăng tải những khuyến cáo, tư vấn phòng chống SXH
- Huy động những người nổi tiếng ở địa phương tư vấn, khuyến cáo người dân phòng, chống SXH



Phạm Thị Hồng Ánh is 😊 feeling lovely.

Saturday at 1:36 PM · 🌐

Mình thích cái clip " Tâm tình chị cộng tác viên" này ghê! Lời được cover có âm hưởng từ bản "Vọng Kim Lang" trong Cải Lương .

Chị Hương cộng tác viên của y tế ấp đang tuyên truyền vận động bà con phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết, clip do trung tâm sức khỏe y tế cộng đồng tỉnh An Giang thực hiện. Trong clip có Lu, có Lon, có Gáo Dừa đủ cả. Mà người ta không ủng hộ việc xài Lu đâu, nước đọng sinh lăng quăng thành muỗi Vằn cắn bệnh chết. Cực chẳng đã ở nhiều vùng quê nghèo, nguồn giếng và nước sạch khó khăn người dân mới mua Lu về trữ nước mưa thôi. Cái Lu bưng về đô thị nghe nó kì kì.

Ghi ra lời cover của điệu này cho cả nhà ngân nga cuối tuần vui vẻ nhớ lời chị Hương nha "Anh giờ nắp Lu ra đi"

"Anh giờ nắp lu ra đi, ngó xem ở trong con gì nó tung tăng ...lội.. đó là... mấy con lăng quăng. Nó đang lớn lên từng ngày, thành muỗi Vằn bám theo gia đình anh... Bây giờ, chúng mình không chờ ai giúp, xắn tay vô liền... phòng bệnh sốt xuất huyết phải kiểm tra, xúc lu, rửa lu cho sạch và mọi vật chứa nước nghe anh... Anh ơi ! nhớ nghe mỗi tuần làm việc này chớ bao giờ quên... Cùng nhau cả xóm chung tay, úp luôn gáo dừa, hộp, lon... xóa luôn nước đọng quanh đây... ngủ mừng cả ban ngày nghe anh, để yên tâm sống đời bình yên."

#Cáilu #Phòngbệhnsốtxuấthuyết





Anh Giờ Nắp Lu Ra Đi

Tuyên Truyền Phòng Chấná Bệnh Sốt Xuất Huyết

ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

- ➔ Gửi tin nhắn phòng chống dịch SXH qua mạng viễn thông di động



HUY ĐỘNG NGƯỜI CÓ UY TÍN

- Huy động những người có uy tín trong cộng đồng như già làng, trưởng bản, giới chức tôn giáo... để tác động thay đổi hành vi cộng đồng



VAI TRÒ CỦA CHÍNH QUYỀN

- Ngành y tế tham mưu với chính quyền địa phương trở thành **NHẠC TRƯỞNG**, chỉ đạo, phối hợp các nỗ lực phòng chống SXH giữa MTTQ và các đoàn thể.
- Cấp kinh phí
- Chỉ đạo ký cam kết
- Giám sát các hoạt động



CÁC BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ

- Ngành giáo dục: Một trong những đối tác tích cực và có hiệu quả nhất
- Học sinh: Tham gia kiểm tra các biện pháp phòng chống SXH ở gia đình
- Sinh viên, Đoàn TN: Vai trò chủ lực trong các chiến dịch phòng chống dịch bệnh, các hoạt động mùa hè xanh tình nguyện...

PHIẾU ĐIỀU TRA BỘ GÂY TẠI HỘ GIA ĐÌNH (Dành cho Học sinh)

Họ và tên: _____ Địa chỉ: _____
Xã, phường: _____ Quận, huyện: _____
Lớp: _____ Trường: _____

TT	Nhóm những loại dụng cụ chứa nước thường có ở gia đình	Số lượng	Hướng dẫn cách làm để không có bộ gây sốt xuất huyết	Đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng	
				Đã làm	Chưa làm
1	Bể xây ngầm, xây nổi		Đậy nắp kín.	☐	☐
			Thả cá ăn bộ gây	☐	☐
			Phủ bụi nếu không sử dụng	☐	☐
2	Bể treo, bể trên sàn thượng, gác meo		Làm nắp kín (bao gồm cả miệng bể và ống thông hơi)	☐	☐
3	Giếng		Đậy nắp kín.	☐	☐
			Nếu bể hở thì thả cá	☐	☐
4	Thùng phuy, chum, vại, xô, thùng, chậu		Đậy nắp kín	☐	☐
			Cọ rửa, lật úp nếu không sử dụng	☐	☐
			Thả cá nếu thả tích lớn	☐	☐
5	Chậu, bình nước làm cảnh, phong thủy		Cọ rửa và thay nước hàng tuần	☐	☐
			Thả cá ăn bộ gây	☐	☐
6	Lọ hoa, lọ trồng cây phát lộc, vạn niên thanh...		Cọ rửa và thay nước hàng tuần, trồng bằng cát, đất ẩm	☐	☐
7	Chậu, xô hứng nước thải của máy lọc nước, máy điều hòa, tủ lạnh.		Đổ bỏ nước, cọ rửa hàng tuần	☐	☐
			Làm đường ống dẫn ra hệ thống thoát nước thải	☐	☐
8	Bát kê chân chậu chống kiến		Bỏ nước hoặc hóa chất diệt bộ gây hoặc dầu tỏi	☐	☐
9	Chậu cây cảnh		Đổ đầy đất hoặc cát, không để nước đọng	☐	☐
10	Két nước bốn cửa		Cọ nắp-đậy kín	☐	☐
11	Bể nước nuôi thú cưng		Cọ rửa hàng tuần	☐	☐
			Thả cá ăn bộ gây	☐	☐
12	Bể cảnh, bể phong thủy chứa nước		Thả cá ăn bộ gây	☐	☐
			Thả hóa chất diệt bộ gây	☐	☐
13	Chậu dẹt vàng mã		Lật úp khi không sử dụng hoặc đem vào nơi có mái che	☐	☐
14	Lốp xe		Thả gom và tiêu hủy	☐	☐
			Đổ nơi có mái che, phủ bạt kín	☐	☐
15	Bát, ca nước cho chim, gà, chó uống		Cọ rửa và thay nước hàng tuần	☐	☐
16	Thùng xốp, chai lọ		Thả gom và tiêu hủy	☐	☐
			Đem vào nơi có mái che và lật úp	☐	☐
17	Các phế thải: mảnh bít, chai lọ vỡ, vỏ đồ hộp, hộp sữa chua, vỏ bim bim, túi ni lông, gạo dìm...		Thả gom và tiêu hủy	☐	☐
18	Hồ nước đọng		Lấp đầy	☐	☐
19	Các cây có bộ lá có nước đọng		Chọc thủng	☐	☐
			Lấp cát, thả hóa chất diệt bộ gây	☐	☐
20	Khác (ghi rõ): _____				

CÁC BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ

- Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Công đoàn, Hội Chữ thập Đỏ, chủ các doanh nghiệp... được phổ biến về dịch SXH, được huy động tham gia các hoạt động truyền thông và các hoạt động phòng, chống dịch bệnh ở cộng đồng
- Kinh nghiệm thí điểm áp dụng phân mỗi phường cho một tổ chức đoàn thể ở TP Long Khánh, Đồng Nai.



Chân thành cảm ơn!



► <https://www.youtube.com/watch?v=HlhcE04Ur7E>